



BETONZAUN.de

- Moderne Betonzäune • Holz-Beton Kombination •
- Aluminium- & Holztore •

PRODUKT KATALOG 2025

DAFÜR STEHEN WIR

1

- **Grüezi, Servus und Moin!** - Wir liefern für Sie in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- **Schnelle Lieferung!** - Direktlieferungen aus der modernsten Betonfertigteileproduktion Europas. Ihre Bestellung wird unkompliziert abgewickelt, und Ihre Ware erhalten Sie innerhalb von 7-14 Tagen – alles bequem auf Rechnung!
- **Feinster Beton** - Angenehme Haptik bei nahezu porenfreier Oberfläche. Hergestellt aus selbstverdichtendem Beton der Güte C80/95 - robust und transportsicher.
- **Kein Verfugen und Verkeilen!** - Platten und Pfosten greifen dank des passgenauen Feder-Nut-Systems ineinander und ergeben ein solides Baukastensystem bei hohen Fertigungsgenauigkeiten. Kein Acryl für Querfugen nötig!
- **Betonzaun? Easy!** - Die neue Generation Motivplatten wurde für die DIY Montage optimiert. Sie haben eine Höhe von 26cm und wiegen ca. 40kg, anstelle der klassischen 70-80kg Platten.
- **Eine Motivplatte, beidseitig strukturiert!** - Wir ersparen Ihnen den doppelten Einsatz einseitiger Motivplatten!





*Gewinnen Sie Einblicke in
unsere Projekte auf
Instagram*



*Schauen Sie sich unsere
Videos auf YouTube an*



Mehr Projektbilder finden Sie hier ↗

PRODUKTION

Bei uns landet Ihre Bestellung nicht in einer Garage, sondern im professionellen und zertifizierten Betonwerk! Innerhalb von 24h nach Auftragsbestätigung wird Ihr Betonzaun zur Kommissionierung gegeben und bereit für den sicheren Transport gemacht.

Hohe Lager- und Produktionskapazitäten ermöglichen eine Auslieferung innerhalb höchstens 14 Tagen. Alle Motivplatten und Betonpfosten sind das ganze Jahr über vorproduziert und auf Lager verfügbar.

Dank modernster Gussverfahren und der Verwendung von hochfestem Beton, entstehen nahezu porenfreie Fertigbetonelemente höchster Qualität. Die Stahlarmierung wird automatisiert mit Abstandhaltern verbunden und maschinell in die Gussformen eingelassen. Somit erlangen die Betonzäune eine hohe Formbeständigkeit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Unsere Betonteile verfügen über eine CE-Kennzeichnung und werden strikt gemäß DIN EN 12839 mit dem KIWA Produktzertifikat K101276/01 hergestellt. Zum Einsatz kommt Zement der Klasse CEM I 52,5 R-LG/HS, der nach dem Gussprozess zu einem Selbstverdichtendem Beton (SVB) wird. Diese Produktionsstandards gewährleisten eine lange Lebensdauer und eine ästhetische Optik Ihrer Betonzäune.



☐ **Schauen Sie sich unsere Produktion an!**

LIEFERUNG UND ENTLADUNG

Wir legen großen Wert darauf, dass die Anlieferung Ihres Betonzauns reibungslos und professionell abläuft.

Bevor Ihre Betonzaunelemente unser Werk verlassen, werden sie sorgfältig und sicher verpackt. Jedes Element wird auf Europaletten platziert und mit speziell entwickelten Abstandshaltern versehen, um Beschädigungen während des Transports zu vermeiden. Zusätzlich werden sie in eine Schutzfolie eingehüllt, die vor Witterungseinflüssen und unerwünschten Abrieb schützt.

Aufgrund des beträchtlichen Gewichts erfolgt die Lieferung Ihrer Betonzäune stets mit einem robusten 40-Tonner LKW. Dabei setzen wir ausschließlich auf unsere erfahrene Hausspedition, die dank langjähriger Zusammenarbeit mit uns über umfangreiche Expertise im Transport unserer Produkte verfügt. Selbst in engen Straßen und Einfahrten können Sie sich auf die Zuverlässigkeit unserer Spedition verlassen.

Für die Entladung steht ein Mitnahmestapler bereit, der auf nahezu allen festen Untergründen manövrieren kann. Selbst wenn der LKW nicht direkt vor Ihrem Grundstück parken kann, meistert der Mitnahmestapler diese Herausforderung mühelos und stellt Ihren Betonzaun sicher ab.

Nachdem Sie unserem Fahrer den gewünschten Abstellort mitgeteilt haben, können Sie sich entspannt zurücklehnen und dabei zusehen, wie unsere Profis die Ware fachgerecht entladen. Mit unserem durchdachten und kundenorientierten Lieferprozess möchten wir sicherstellen, dass Ihre Betonzaunbestellung termingerecht und ohne Komplikationen bei Ihnen ankommt.



[Video anschauen - so erfolgt die Entladung!](#)

BETONPLATTEN



Betonplatte	Nostalgie / Felsmotiv / Schiefer / Romania		Holzoptik	Modern	Lamella	Mikado / Mosaik
Gewicht	26 cm	36 cm	26 cm	26 cm	26 cm	36 cm
Muster	beidseitig	beidseitig; einseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig	beidseitig
Standard- bauhöhe	182 cm 208 cm 234 cm	180 cm 216 cm 252 cm	182 cm 208 cm 234 cm	182 cm 208 cm 234 cm	182 cm 208 cm 234 cm	180 cm 216 cm 252 cm
Gewicht	45 kg	65 kg	38 kg	45 kg	45 kg	65 kg
Maße	184 cm x 26 cm	184 cm x 36 cm	184 cm x 26 cm	184 cm x 26 cm	184 cm x 26 cm	184 cm x 36 cm
Plattenstärke	Außenprofil: 3,5 cm Innenprofil: 4,8 cm				Außenprofil: 3,5 cm Innenprofil: 3,5 cm	
Achsmaß	191 cm					
Standard Farbwahl Platten & Pfosten	Naturgrau					




Technische Daten [auf Seite 37](#)
Zubehör und Abdeckungen [auf Seite 25](#)

BETONPLATTEN

Feder- und Nut-System
sorgt für optimalen Schallschutz:

- Spalt- und fugenfrei
- Rissfest und nahezu porenfrei
- Kein Acryl oder Verkeilen nötig



Querschnitt einer beidseitig
strukturierten Platte




[zum Video](#)

NOSTALGIE

7

Mit einer sanften steinernen Textur überzeugt das Nostalgiemotiv mit schlichter Eleganz. Es strahlt heimatliche Ruhe aus und verwandelt Ihren Rückzugsort zu einem wahren Idyll. Mit diesem Motiv in Ihrem Garten ist Heimweh vorprogrammiert.



[zum Konfigurator](#) ↗



HOLZOPTIK

Setzen Sie ein Zeichen! Kombinieren Sie modernen Beton mit stimmungsvoller Holzoptik. Haltbarkeit und Langlebigkeit vereinen sich mit zeitlosem Stil, für eine familiäre und warme Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.



[zum Konfigurator](#) ↗




FELSMOTIV

Echt flexibel! Die perfekte Kombination aus systematischen, gleichmäßigen Fugen und rauher, lebendiger Oberfläche. Das Felsmotiv fügt sich so in alle gestalterischen Möglichkeiten Ihres Gartens ein. Schlichte Eleganz oder aufregendes Spieleparadies, Sie haben die Wahl.



[zum Konfigurator](#) ↗



MODERN

Beliebt bei Architekten, zeitlos und ruhig! Wer es schlichter und trotzdem elegant mag, der wählt das Motiv Modern. Es ist zeitlos und geschmackvoll. Oder entfalten Sie sich kreativ und gestalten Sie sich Ihren Betenzaun selbst. Mit diesem Motiv haben Sie unendliche Möglichkeiten.



[zum Konfigurator](#) ↗



ROMANIA

15

Für dieses Motiv ist die leicht quadratische Formgebung charakteristisch. Es strahlt Sicherheit aus und fügt sich optimal in jeden gut gepflegten Garten ein. Vervollständigen Sie das wunderschöne Bild ihres Pflanzenreiches mit dem besonderen Flair der Romanik.





[zum Konfigurator](#) ↗



SCHIEFER

Eigenständige parallele Flächen zeichnen das Schiefermotiv charakteristisch aus. Der perfekte Mix zwischen ruhigen Flächen und aufregendem Versatz. Wertet jeden Garten auf und fügt sich optimal ein. Lassen Sie sich von diesem Motiv verzaubern und Sie werden es nicht bereuen.



[zum Konfigurator ↗](#)



MIKADO

Das Mikado-Zaun-Design ist eine atemberaubend schöne und einzigartige Option für diejenigen, die einen Zaun suchen, der sowohl kunstvoll als auch elegant ist. Das Design besteht aus einem Muster aus dünnen, ineinandergreifenden Linien, das eine visuell beeindruckende Wirkung erzeugt und jedem Anwesen eine Note von Raffinesse verleiht.




[zum Konfigurator](#) ↗



MOSAIK

Auf der Suche nach einem Hauch von Kunst in Ihrem Anwesen? Das Mosaik-Motiv ist eine wirklich einzigartige und visuell beeindruckende Option. Die unterschiedlichen Formen und Größen der Ziegelreliefelemente erzeugen ein einzigartiges Muster, das sicherlich Ihren Zaun hervorheben und zum Blickfang Ihres Anwesens werden lässt.



[zum Konfigurator ↗](#)



LAMELLA

Erhöhen Sie die ästhetische Wirkung Ihres Grundstücks mit dem kühnen und modernen Lamellen-Zaun-Design! Sein schlankes und einfaches Erscheinungsbild erzeugt zweifellos eine künstlerische Wirkung und verleiht jedem Raum eine Note zeitgenössischen Stils.



[zum Konfigurator](#) ↗



ZUBEHÖR

Die Verwendung von Kappen und Dachlatten ist optional und hat keinen Einfluss auf die grundlegenden Eigenschaften des Zauns. Sie dienen hauptsächlich dazu, die offenen Nuten der Pfosten und die überstehende Feder der Platten am oberen Ende des Zauns zu verbergen. Unabhängig davon, ob Sie sich für diese Elemente entscheiden oder nicht, wird der Zaun immer noch stilvoll und modern aussehen. Letztendlich hängt die Entscheidung, Kappen und Dachlatten zu verwenden, von Ihren persönlichen Vorlieben ab.



Kappen Pyramidenform

Kappen flache Form

Dachlatte Pyramidenform

Dachlatte flache Form

Maße

14,5 cm x 14,5 cm x 5 cm

8 cm x 4,5 cm x 180 cm



MIT KAPPEN

26




Es ist auch möglich, den Zaun ohne Kappen zu bauen.

ONHE KAPPEN



HOLZ-BETON

Holz-Beton - Die perfekte Symbiose! Warme, wohnlichen Holzakzente kombiniert mit widerstandsfähigen und ausdrucksstarken Beton. Die Betonelemente schützen das Holz vor dem Erdreich und somit vor Nässe und Fäulnis. Ein echter Hingucker mit extremer Lebenserwartung ohne Qualitätsverluste.





Holzarten	Red Class / Hartholz / Kiefer / Kiefer Black						
Holzfeldhöhe	180 cm / 150 cm / 90 cm						
Standardbauhöhe*	206 cm* 116 cm*						
Betonplatte 26 cm	Nostalgie 	Felsmotiv 	Schiefer 	Romania 	Holzoptik 	Modern 	Lamella 
Achsmaß	187 cm						
Standard Farbwahl Platten & Pfosten	Naturgrau						

*Zaunfeld kann um 6-16 cm in den Boden versenkt werden. Die Absenktiefe ist von der Standardbauhöhe abzuziehen.

Red Class

Ein frisches Design liefert diese Kombination aus Lärche und Douglasie. Hochwertig, nachhaltig und deutlich stabiler und maßbeständiger dank Kessel-Druck-Imprägnierung (KDI).


Hartholz


Lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit bei einer Rohdichte über 0,55 g/cm³. Farbton kann nach einiger Zeit ausblassen.


Unser Tipp: Beizen oder Ölen des Holzes verzögert diesen Prozess.

Kiefer


Holzelemente mit grober Struktur und vielen Maserungen. Gute elasto-mechanische Eigenschaften bei einer Rohdichte bis zu 0,52 g/cm³. Auch in schwarzgespritzt erhältlich.







Holzfeld 150cm



ALUMINIUM TORE



Der Zutritt zu Ihrem Grundstück erfolgt in den meisten Fällen durch ein Gartentor. Man nimmt diese täglich beim auf- und zumachen war. So sollte das passende Tor natürlich zum eingebauten Betonzaun optisch passen und technisch kompatibel sein. Wir montieren Alu-Tore direkt an unsere Betonpfosten und justieren diese passgenau mit Hilfe von 3D-Scharnieren. Neben der optischen Ästhetik, sparen Sie sich einen zusätzlichen Tür-Rahmen, wie bei den meisten Lösungen. Das gesamte Tor ist in Anthrazit RAL 7016, sowie pulverbeschichtet. Wir verwenden bewusst keine lackierten Tore, da diese während des Einbaus häufig zerkratzen. Die Scharniere, Anschlag und Schloss bestehen aus rostfreiem Edelstahl.

HOLZTORE

Die Holztore sind aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt und langlebig. Sie sind hochdruckimprägniert und gehobelt. Was sie besonders strapazierfähig macht.

FLEGT, PEFC und FSC-Zertifiziert
ökologische, ökonomische, sozial
nachhaltig und legal.



	Aluminium Tore	Holztore
Füllung	140 x 20 mm glatt, blickdicht	Bretter Tiefe 1,6 cm x Weite 14,0 cm
Material	Aluminium pulverbeschichtet	Red Class Wood / Kiefer / Hartholz / Black Edition
Farbe	7016 Anthrazit	
Standard Höhen	180 cm 200 cm	195 cm
Durchgangsbreite	100 cm	100 cm 120 cm
Lichtmaß	104 cm	
Gewicht	ca. 12 kg	ca. 17 kg
Edelstahl Zubehör, inklusive	Türanschlag, Drückergarnitur, Schlosskasten, Aufnahme für Doppelzylinder inkl. Profilzylinder 30/30	





[zum Montagevideo](#)

Auf [Betonzaun.de](#) bieten wir Ihnen flexible Montagemöglichkeiten, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen:

Profi-Montage: Ab einer Länge von 20 Metern übernimmt unser erfahrenes Team die komplette Montage Ihres Betonzauns – präzise, zuverlässig und in bester Qualität.

Profi-Montagehilfe: Sie haben tatkräftige Helfer und etwas handwerkliches Geschick? Dann unterstützt Sie unser Fachmonteur direkt vor Ort! Mit den richtigen Werkzeugen und wertvollen Tipps leitet er Sie an, während Sie mit anpacken.

DIY Betonzaun-Montage: Für alle, die gerne selbst Hand anlegen, stellen wir Ihnen ausführliche Anleitungen und telefonischen Support zur Verfügung, damit die Montage reibungslos gelingt. Egal, für welche Option Sie sich entscheiden – unser Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite!

Profi-Montage ab 20m

Lassen Sie Ihren Betonzaun von echten Profis montieren! Unser erfahrenes Team übernimmt die gesamte Arbeit für Sie – von der Planung bis zur fertigen Installation. Egal, ob es um den Abbau alter Zäune oder die präzise Umsetzung Ihres Projekts geht, wir sorgen für eine reibungslose Abwicklung und erstklassige Ergebnisse.

- Professionelle Montage ab 20m Länge
- Erfahrene Fachkräfte für reibungslose Installation
- Komplettservice: Planung, Lieferung, Montage
- Präzise und saubere Ausführung
- Wettbewerbsfähige Preise



[über Profi-Montage](#)





Profi-Montagehilfe

Sie möchten Ihren Betonzaun selbst montieren, aber nicht auf professionelle Unterstützung verzichten? Mit unserer Montagehilfe stehen Ihnen erfahrene Betonzaun.de-Monteur zur Seite. Gemeinsam setzen wir Ihr Projekt um – Sie sparen Kosten und profitieren von unserer Expertise.

- Professionelle Unterstützung für Heimwerker
- Erfahrene Montage-Experten an Ihrer Seite
- Individuelle Beratung und Planung
- Optimierung der Montagegeschwindigkeit
- Hilfe bei schwierigen Montagesituationen



[über Profi-Montagehilfe ^](#)

DIY Betonzaun-Montage

Unsere Betonzaunelemente bestehen aus rechtwinkligen Fertigbetonplatten, die zwischen Betonpfosten einfach aufeinander gesteckt werden, bis die gewünschte Zaunhöhe erreicht wird. Die Montage ist kinderleicht - wir liefern Ihnen klare Anleitungen und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

- Individuelle Designs und Farben verfügbar
- Beidseitige Muster für ein einheitliches Erscheinungsbild
- Einfache und zeitsparende Montage
- Anpassbar an jedes Gelände
- Haltbarkeit und Stabilität über Jahrzehnte



[DIY Betonzaun-Montage Anleitung ^](#)



Eigener Stil, eigene Farbe!

Lassen Sie Ihren Zaun in satten Farben strahlen. Mit der Fassadefarbe von Brillux verleihen Sie ihrem Zaun eine hochwertige Farbgebung. Es steht Ihnen eine bunte Welt mit über 2.500 Farbtönen zur Verfügung.

Scannen Sie ganz einfach den QR-Code und wählen Sie eine Farbe.

zu den Farben 



Brillux Evocryl 200 mit Protect

- Matt
- Geringe Verschmutzungsneigung durch Evoflex-Technologie
- Fotokatalytisch wirksam durch Solartect
- Hoch wetterbeständig
- Sehr große Farbtonvielfalt
- Protect-Qualität (Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall der Beschichtung) erhältlich
- Hohe Farbtonbeständigkeit (Klasse A, Gruppe 1-2)
- Mit hoher Schutzfunktion gegen aggressive Luftschadstoffe
- Wasserdampfdiffusionsfähig

KONFIGURATOR

nur für Desktop/Computer

Besuchen Sie jetzt unseren neuen 2D Konfigurator und gestalten Sie sich Ihren Zaun direkt visuell. Nur für Desktop!



zum Konfigurator

Betonzaun.de

Plattenhöhe

Gesamtzaunhöhe: 257 cm

Motiv beidseitig

Auf alle platten anwenden

Zaunhöhe
252

Romania Naturgrau

Fels Naturgrau

Schiefer Naturgrau

Fels Anthrazit

Schiefer Anthrazit

Nostalgie Naturgrau

Baue deinen Traumzaun

Kostenübersicht:

7 x Mauerplatten:	286,44 €
2 x Pfosten:	112,08 €
Sonstiges:	84,14 €
Gesamtsumme:	482,66 €

In den Warenkorb

H: 257 cm


PFOSTENMAßE

Technische Informationen herunterladen



	Pfosten für 26 cm Platten			Pfosten für 36 cm Platten		
Breite	11,5 cm					
Tiefe	11,5 cm					
Bauhöhe	182 cm	208 cm	234 cm	180 cm	216 cm	252 cm
Gesamtpfostenlänge	246 cm	272 cm	298 cm	244 cm	280 cm	316 cm


Premium Plus Serie - Betonplatten Höhe 26cm
 Verfügbare Muster: Holzbrett, Fels, Nostalgie, Romania, Schiefer



Alle Maßangaben in cm.

* Fundament gemäß projektbezogener statischer Berechnung.

Premium Plus Serie - Betonplatten Höhe 36cm
 Verfügbare Muster: Fels, Nostalgie, Romania, Schiefer



Alle Maßangaben in cm.

* Fundament gemäß projektbezogener statischer Berechnung.



BETONPFOSTEN

Technische Informationen herunterladen





	Zwischenpfosten	Endpfosten	Eckpfosten
Pfostenquerschnitt	115 x 115 mm		
Pfostenlänge	2440 mm / 2460 mm / 2720 mm / 2800 mm / 2980 mm / 3160 mm		
Toleranz	±4 mm		




Zwischenpfosten



Endpfosten



Eckpfosten



Was zeichnet Betonga Produkte aus?

Unsere Betonfertigteile werden unter hohem Druck gegossen. Sie sind nahezu porenfrei und haben eine feine Oberfläche. Wir verwenden ausschließlich hochwertigen CEM I 52,5 R-LH/HS Zement (nach DIN EN 197) mit der wohl höchsten Betonfestigkeitsklasse auf dem Markt C80/95. Durch das integrierte Feder-Nut System sind die Motivplatten des Betonzauns spalt- und fugenfrei.

Was gilt es rechtlich noch zu beachten?

Es gibt keine allgemein gültigen Regelungen, die den Zaunbau betreffen. Daher wäre es empfehlenswert, immer Zwischensprache mit seinen Nachbarn zu halten. Wenn es keine anderen Regelungen gibt, sollte der Abstand der Zäune zur Grundstücksgrenze 50 cm betragen.

Wie erfolgt die Anlieferung? Muss ich den Betonzaun selber entladen?

Wir versenden Betonzäune nach Deutschland und Österreich via LKW mit unseren Hausspeditionen inklusive fachgerechter Entladung. Jeder LKW verfügt über einen mobilen Gabelstapler um die schweren Paletten ordentlich auf Ihr Grundstück zu entladen.

Ist ein Betonzaun pflegeleicht?

Klassische Zäune aus Holz, Stahl oder Kunststoff faulen, oxidieren oder verwittern bereits nach wenigen Jahren. Beton hingegen ist extrem UV- sowie witterungsbeständig und damit äußerst wartungsarm. Die schweren einbetonierten Betonelemente halten auch schweren Stürmen stand und sind somit äußerst formstabil, ohne zu verziehen.

Muss ich die Ware selbst entladen?

Nein, Sie gucken nur in Ruhe zu. Unsere Hausspeditionen verfügen über LKW mit Mitnahmestapler. Die Fahrer sind mittlerweile sehr erfahren und geübt die Ware mit dem Gabelstapler an den von Ihnen vorgegebenen Ort zu entladen. Unser Logistikteam untersucht die Anfahrt im Vorfeld via Google Maps. Sollte Ihr Haus schwer mit einem 40-t LKW erreichbar sein, so teilen Sie dies bitte unserer Logistikabteilung mit.

Wie schwer ist ein Betonzaun?

Jedes Element eines Betonzauns besteht aus Einzelteilen, welche von 2 Personen getragen werden können. So wiegen die einzelnen Fertigbetonplatten je nach Serie ca. 40-75kg und die Betonpfosten je nach Länge ca. 60 bis 80kg. Aufgebaut kann dann so ein Betonzaun ca. 250kg pro Meter wiegen, wobei die Fundamente zusätzlich berechnet werden müssten.

Wie hoch darf ein Betonzaun überhaupt sein? Brauche ich da eine Baugenehmigung?

Ein Betonzaun wird laut Gesetzgebung nicht als Mauer, sondern als Zaun klassifiziert. Demnach erfordern Betonzäune den meisten Gemeinden Deutschlands keine Baugenehmigung, wenn ihre Höhe 200 cm über dem Boden nicht überschreitet. Fast jedes Bundesland verfügt über eigene Regelungen zum Thema Zäune. Bei der Baubehörde vor Ort können Sie ferner erfahren wie hoch ihr Betonzaun sein darf. Wenn es keine Regelung dazu im örtlichen Baurecht gibt, muss sich der Grundstücksbesitzer an die ortsüblichen Angaben halten.

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Antworten zu finden 7



BÜROTEAM





Nehmen Sie uns nicht beim Wort - sehen Sie was unsere Kunden sagen!



Gesamtwertung
4,6 

[Lesen Sie unsere Bewertungen](#)

 **Betonzanun.de**



betonzanun.de



02855-9389673



0176-31568711



office@betonzanun.de



Betonga GmbH,
Grenzstraße 182, 46562 Voerde



Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Betonga
GmbH & Co. KG finden Sie unter www.betonzaun.de/agb

